

Partitioning (Op 17)  Library Module  
Speicher-Bereichsverteilung Software-Modul  
Partition (Op 17) Module enflammable

## PROGRAM DESCRIPTION • PROGRAMM BESCHREIBUNG • DESCRIPTION DU PROGRAMME

=====

I N D I C E   M A S S E   C O R P O R E L L E

=====

Lancer le programme [ E ]

```
A la question "Poids ?"
    saisir le poids en Kg puis [ A ]
A la question "Taille ?"
    saisir la taille en Cm puis [ B ]
```

Le programme calcule l'Indice de Masse Corporelle et imprime les résultats.

programme généré par Bax58C

[illegible]

USER DEFINED KEYS PROGRAMM-ADRESSTASTEN TOUCHES UTILISATEUR		DATA REGISTERS DATENSPEICHER REGISTRES-MEMOIRE (INV Lbl)					LABELS (Op 08) LABELS (Op 08) LABELS (Op 08)							
A	Poids (Kg)						INV	Inx	CE	CLR	X/T	X*	585	
B	Taille (Cm)						$\sqrt{x}$	$1/x$	STO	RCL	SUM	Y*		
C							EE	(	)	$\div$	GTO	X		
D							SBR	-	RST	+	R/S	*		
E	Démarre						+/-	=	CLR	INV	log	CP		
A'							tan	493 Pgm	P-R	sin	545 cos	721 CMs		
B'							Exc	Prd	x	Eng	Flx	Int		
C'							Deg	451 Pause	x $\leftrightarrow$ t	Nop	Op	Rad	337	
D'							Lbl	x:t	$\Sigma^+$	$\bar{x}$	Grad	393 St Ng		
E'							If Ng	D.Me	$\pi$	List	Write	Dsz		
							Adv	Prt						
FLAGS FLAG DRAPEAUX		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			



PROGRAMMER Bax58C  
PROGRAMMIERER  
PROGRAMMEUR

DATE 2021  
DATUM  
DATE

LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES
000	76	LBL	Indice Mas	055	10	10		110	03	3	
001	15	E		056	69	OP		111	02	2	
002	82	HIR	Calcul IMC	057	00	00		112	04	4	
003	00	00		058	03	3		113	02	2	
004	69	OP		059	03	3		114	07	7	
005	00	00		060	03	3		115	02	2	
006	06	6		061	02	2		116	07	7	
007	04	4		062	02	2		117	69	OP	
008	06	6		063	04	4		118	03	03	
009	04	4		064	01	1		119	01	1	
010	06	6		065	06	6		120	07	7	
011	04	4		066	03	3		121	00	0	
012	06	6		067	06	6		122	00	0	
013	04	4		068	69	OP		123	07	7	
014	00	0		069	03	03		124	01	1	
015	00	0		070	00	0		125	00	0	
016	69	OP		071	00	0		126	00	0	
017	01	01		072	07	7		127	00	0	
018	01	1		073	01	1		128	00	0	
019	05	5		074	00	0		129	69	OP	
020	01	1		075	00	0		130	04	04	
021	03	3		076	00	0		131	69	OP	
022	02	2		077	00	0		132	55	55	
023	07	7		078	00	0		133	91	R/S	
024	01	1		079	00	0		134	76	LBL	
025	05	5		080	69	OP		135	12	B	
026	04	4		081	04	04		136	42	STO	
027	01	1		082	69	OP		137	04	04	
028	69	OP		083	55	55		138	69	OP	
029	02	02		084	91	R/S		139	00	00	
030	02	2		085	76	LBL		140	00	0	
031	07	7		086	11	A		141	00	0	
032	00	0		087	42	STO		142	01	1	
033	00	0		088	03	03		143	05	5	
034	02	2		089	69	OP		144	03	3	
035	04	4		090	00	00		145	00	0	
036	03	3		091	00	0		146	00	0	
037	00	0		092	00	0		147	00	0	
038	01	1		093	02	2		148	69	OP	
039	05	5		094	06	6		149	04	04	
040	69	OP		095	02	2		150	43	RCL	
041	03	03		096	02	2		151	04	04	
042	06	6		097	00	0		152	69	OP	
043	04	4		098	00	0		153	06	06	
044	06	6		099	69	OP		154	71	SBR	
045	04	4		100	04	04		155	39	COS	
046	06	6		101	43	RCL		156	01	1	
047	04	4		102	03	03		157	00	0	
048	06	6		103	69	OP		158	00	0	
049	04	4		104	06	06		159	22	INV	
050	69	OP		105	69	OP		MERGED CODES KOMBINATIONEN-KODES TOUCHES COMBINEES 62   72   83 63   73   84 64   74   92 TEXAS INSTRUMENTS			
051	04	04		106	00	00					
052	69	OP		107	03	3					
053	05	05		108	07	7					
054	82	HIR		109	01	1					





PROGRAMMER Bax58C  
PROGRAMMIERER  
PROGRAMMEUR

DATE 2021  
DATUM  
DATE

LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES
160	49	PRD		215	00	00		270	04	4	
161	04	04		216	02	2		271	00	0	
162	43	RCL		217	04	4		272	93	.	
163	03	03		218	03	3		273	01	1	
164	55	/		219	00	0		274	32	X/T	
165	53	(		220	01	1		275	43	RCL	
166	43	RCL		221	05	5		276	05	05	
167	04	04		222	00	0		277	22	INV	
168	45	YX		223	00	0		278	77	GE	
169	02	2		224	69	OP		279	70	RAD	
170	54	)		225	04	04		280	82	HIR	Obesite mo
171	95	=		226	43	RCL		281	00	00	
172	42	STO		227	05	05		282	69	OP	
173	05	05		228	69	OP		283	00	00	
174	01	1		229	06	06		284	03	3	
175	08	8		230	01	1		285	02	2	
176	93	.		231	08	8		286	01	1	
177	06	6		232	93	.		287	04	4	
178	65	*		233	06	6		288	01	1	
179	53	(		234	32	X/T		289	07	7	
180	43	RCL		235	43	RCL		290	03	3	
181	04	04		236	05	05		291	06	6	
182	45	YX		237	22	INV		292	69	OP	
183	02	2		238	77	GE		293	01	01	
184	54	)		239	38	SIN		294	02	2	
185	95	=		240	02	2		295	04	4	
186	42	STO		241	05	5		296	03	3	
187	06	06		242	93	.		297	07	7	
188	02	2		243	01	1		298	01	1	
189	05	5		244	32	X/T		299	07	7	
190	65	*		245	43	RCL		300	00	0	
191	53	(		246	05	05		301	00	0	
192	43	RCL		247	22	INV		302	03	3	
193	04	04		248	77	GE		303	00	0	
194	45	YX		249	30	TAN		304	69	OP	
195	02	2		250	03	3		305	02	02	
196	54	)		251	00	0		306	03	3	
197	95	=		252	93	.		307	02	2	
198	42	STO		253	01	1		308	03	3	
199	07	07		254	32	X/T		309	05	5	
200	53	(		255	43	RCL		310	01	1	
201	43	RCL		256	05	05		311	04	4	
202	06	06		257	22	INV		312	02	2	
203	85	+		258	77	GE		313	04	4	
204	43	RCL		259	60	DEG		314	01	1	
205	07	07		260	03	3		315	06	6	
206	54	)		261	05	5		316	69	OP	
207	55	/		262	93	.		317	03	03	
208	02	2		263	01	1		318	01	1	
209	95	=		264	32	X/T		319	07	7	
210	42	STO		265	43	RCL		MERGED CODES KOMBINATIONEN-KODES TOUCHES COMBINEES 62   72   83 63   73   84 64   74   92 TEXAS INSTRUMENTS			
211	08	08		266	05	05					
212	58	FIX		267	22	INV					
213	02	2		268	77	GE					
214	69	OP		269	80	GRD					





PROGRAMMER Bax58C  
PROGRAMMIERER  
PROGRAMMEUR

DATE 2021  
DATUM  
DATE

LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES
320	00	0		375	07	7		430	69	OP	
321	00	0		376	00	0		431	03	03	
322	00	0		377	00	0		432	01	1	
323	00	0		378	00	0		433	07	7	
324	00	0		379	00	0		434	00	0	
325	00	0		380	00	0		435	00	0	
326	00	0		381	00	0		436	00	0	
327	00	0		382	00	0		437	00	0	
328	69	OP		383	00	0		438	00	0	
329	04	04		384	69	OP		439	00	0	
330	69	OP		385	04	04		440	00	0	
331	05	05		386	69	OP		441	00	0	
332	82	HIR		387	05	05		442	69	OP	
333	10	10		388	82	HIR		443	04	04	
334	61	GTO		389	10	10		444	69	OP	
335	33	X2		390	61	GTO		445	05	05	
336	76	LBL		391	33	X2		446	82	HIR	
337	70	RAD		392	76	LBL		447	10	10	
338	82	HIR	Obesite se	393	80	GRD		448	61	GTO	
339	00	00		394	82	HIR	Obesite mo	449	33	X2	
340	69	OP		395	00	00		450	76	LBL	
341	00	00		396	69	OP		451	60	DEG	
342	03	3		397	00	00		452	82	HIR	Surpoids
343	02	2		398	03	3		453	00	00	
344	01	1		399	02	2		454	69	OP	
345	04	4		400	01	1		455	00	00	
346	01	1		401	04	4		456	03	3	
347	07	7		402	01	1		457	06	6	
348	69	OP		403	07	7		458	04	4	
349	01	01		404	03	3		459	01	1	
350	03	3		405	06	6		460	69	OP	
351	06	6		406	69	OP		461	02	02	
352	02	2		407	01	01		462	03	3	
353	04	4		408	02	2		463	05	5	
354	03	3		409	04	4		464	03	3	
355	07	7		410	03	3		465	03	3	
356	01	1		411	07	7		466	03	3	
357	07	7		412	01	1		467	02	2	
358	00	0		413	07	7		468	02	2	
359	00	0		414	00	0		469	04	4	
360	69	OP		415	00	0		470	01	1	
361	02	02		416	03	3		471	06	6	
362	03	3		417	00	0		472	69	OP	
363	06	6		418	69	OP		473	03	03	
364	01	1		419	02	02		474	03	3	
365	07	7		420	03	3		475	06	6	
366	04	4		421	02	2		476	00	0	
367	02	2		422	01	1		477	00	0	
368	01	1		423	06	6		478	00	0	
369	07	7		424	01	1		479	00	0	
370	03	3		425	07	7		MERGED CODES KOMBINATIONEN-KODES TOUCHES COMBINEES 62 [Fn] [In] 72 [STO] [In] 83 [GTO] [In] 63 [LCL] [In] 73 [RCL] [In] 84 [Op] [In] 64 [Rd] [In] 74 [SUM] [In] 92 [INV] [SBR]			
371	05	5		426	03	3					
372	69	OP		427	05	5					
373	03	03		428	01	1					
374	01	1		429	07	7		TEXAS INSTRUMENTS			





PROGRAMMER Bax58C  
PROGRAMMIERER  
PROGRAMMEUR

DATE 2021  
DATUM  
DATE

LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES
480	00	0		535	00	0		590	69	OP	
481	00	0		536	69	OP		591	00	00	
482	00	0		537	04	04		592	03	3	
483	00	0		538	69	OP		593	03	3	
484	69	OP		539	05	05		594	03	3	
485	04	04		540	82	HIR		595	02	2	
486	69	OP		541	10	10		596	02	2	
487	05	05		542	61	GTO		597	04	4	
488	82	HIR		543	33	X2		598	01	1	
489	10	10		544	76	LBL		599	06	6	
490	61	GTO		545	38	SIN		600	03	3	
491	33	X2		546	82	HIR	Maigreur	601	06	6	
492	76	LBL		547	00	00		602	69	OP	
493	30	TAN		548	69	OP		603	01	01	
494	82	HIR	Poids norm	549	00	00		604	02	2	
495	00	00		550	03	3		605	04	4	
496	69	OP		551	00	0		606	01	1	
497	00	00		552	01	1		607	06	6	
498	03	3		553	03	3		608	01	1	
499	03	3		554	69	OP		609	07	7	
500	69	OP		555	02	02		610	01	1	
501	01	01		556	02	2		611	03	3	
502	03	3		557	04	4		612	69	OP	
503	02	2		558	02	2		613	02	02	
504	02	2		559	02	2		614	02	2	
505	04	4		560	03	3		615	07	7	
506	01	1		561	05	5		616	00	0	
507	06	6		562	01	1		617	00	0	
508	03	3		563	07	7		618	05	5	
509	06	6		564	04	4		619	05	5	
510	00	0		565	01	1		620	02	2	
511	00	0		566	69	OP		621	06	6	
512	69	OP		567	03	03		622	02	2	
513	02	02		568	03	3		623	02	2	
514	03	3		569	05	5		624	69	OP	
515	01	1		570	00	0		625	03	03	
516	03	3		571	00	0		626	05	5	
517	02	2		572	00	0		627	06	6	
518	03	3		573	00	0		628	00	0	
519	05	5		574	00	0		629	00	0	
520	03	3		575	00	0		630	00	0	
521	00	0		576	00	0		631	00	0	
522	01	1		577	00	0		632	00	0	
523	03	3		578	69	OP		633	00	0	
524	69	OP		579	04	04		634	00	0	
525	03	03		580	69	OP		635	00	0	
526	02	2		581	05	05		636	69	OP	
527	07	7		582	82	HIR		637	04	04	
528	00	0		583	10	10		638	69	OP	
529	00	0		584	76	LBL		639	05	05	
530	00	0		585	33	X2		MERGED CODES KOMBINATIONEN-KODES TOUCHES COMBINEES 62   72   83 63   73   84 64   74   92 TEXAS INSTRUMENTS			
531	00	0		586	71	SBR					
532	00	0		587	39	COS					
533	00	0		588	82	HIR	Poids idea				
534	00	0		589	00	00					





PROGRAMMER Bax58C  
PROGRAMMIERER  
PROGRAMMEUR

DATE 2021  
DATUM  
DATE

LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES	LOC ADR ADR	CODE KODE CODE	KEY TASTE TOUCHE	COMMENTS BEMERKUNGEN COMMENTAIRES
640	82	HIR		695	04	4					
641	10	10		696	06	6					
642	69	OP		697	04	4					
643	00	00		698	06	6					
644	03	3		699	04	4					
645	00	0		700	06	6					
646	02	2		701	04	4					
647	04	4		702	06	6					
648	03	3		703	04	4					
649	01	1		704	69	OP					
650	00	0		705	01	01					
651	00	0		706	69	OP					
652	69	OP		707	02	02					
653	04	04		708	69	OP					
654	43	RCL		709	03	03					
655	06	06		710	69	OP					
656	69	OP		711	04	04					
657	06	06		712	69	OP					
658	69	OP		713	05	05					
659	00	00		714	82	HIR					
660	03	3		715	10	10					
661	00	0		716	98	ADV					
662	03	3		717	22	INV					
663	02	2		718	58	FIX					
664	04	4		719	91	R/S					
665	05	5		720	76	LBL					
666	00	0		721	39	COS					
667	00	0		722	82	HIR	-----				
668	69	OP		723	00	00					
669	04	04		724	69	OP					
670	43	RCL		725	00	00					
671	08	08		726	02	2					
672	69	OP		727	00	0					
673	06	06		728	02	2					
674	69	OP		729	00	0					
675	00	00		730	02	2					
676	03	3		731	00	0					
677	00	0		732	02	2					
678	01	1		733	00	0					
679	03	3		734	02	2					
680	04	4		735	00	0					
681	04	4		736	69	OP					
682	00	0		737	01	01					
683	00	0		738	69	OP					
684	69	OP		739	02	02					
685	04	04		740	69	OP					
686	43	RCL		741	03	03					
687	07	07		742	69	OP					
688	69	OP		743	04	04					
689	06	06		744	69	OP					
690	82	HIR		745	05	05					
691	00	00		746	82	HIR					
692	69	OP		747	10	10					
693	00	00		748	92	RTN					
694	06	6		749	91	R/S					

MERGED CODES KOMBINATIONEN-KODES TOUCHES COMBINEES

62	72	83	63	73	84	64	74	92
72	73	83	73	74	84	74	75	92
75	76	83	76	77	84	77	78	92
78	79	83	79	80	84	80	81	92

TEXAS INSTRUMENTS